

MMPI-2-RF[®]

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form[®]

Yossef S. Ben-Porath
Auke Tellegen

Naam	: A. no Niem	Code	:
Leeftijd	: 38	Datum	: 09-10-2012
Geboortedatum	: 20-08-1974		
Geslacht	: vrouw		

Profiel

Scores volgens norm: Nederlandse vrouwen

Translated and adapted by permission. Copyright © 2008, 2011 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved. Copyright of the Dutch-Flemish edition by PEN Tests Publisher, Nijmegen, The Netherlands © 2013.

Nederlandstalige uitgave: Dr. Paul van der Heijden, Prof. Dr. Jan Derksen, Prof. Dr. Jos Egger, Prof. Dr. Gina Rossi, Drs. Marianne Laheij, Drs. Theo Bögels

Vertaald en aangepast met toestemming. Copyright © 2008, 2011 van "The Regents of the University of Minnesota", Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Copyright Nederlands-Vlaamse uitgave van PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland © 2013.


Telefoon +31 (0)481 465 565
Fax +31 (0)481 465 867
info@eqiq.nl
www.penpsychodiagnostics.com



Computerprogramma voor afname en scoring; versie 1.0.3
Drs. Th.J.P.M. Bögels, Prof. Dr. J.J.L. Derksen

Tabel 1 : Validiteitsschalen


Schaal	T-score	Ruw
? - Open gelaten items (0%)		5
VRIN-r - Ongerichte antwoordinconsistentie, herzien (100%)	48	3
TRIN-r - Gerichte antwoordinconsistentie, herzien (92%)	59T	12
F-r - Laag frequentieschaal, herzien (97%)	92	12
Fp-r - F psychopathologie, herzien (90%)	80	5
Fs - Infrequent antwoordpatroon somatiek (100%)	69	4
FBS-r - Ongeloofwaardige somatische en cognitieve klachten (100%)	84	21
L-r - Ongebruikelijke deugden (100%)	51	5
K-r - Ongebruikelijk hoog niveau van psychologische aanpassing (100%)	35	4

Grafiek 1 : Validiteitsschalen

Tabel 2 : Hogere orde schalen en geherstructureerde klinische schalen

Schaal	T-score	Ruw
EID - Emotioneel/Internaliserend disfunctioneren (100%)	77	31
THD - Cognitief disfunctioneren/gedachtenstoornis (100%)	67	6
BXD - Gedragstoornissen/Externaliserend disfunctioneren (100%)	83	12
RCd - RCd - Demoralisatie (96%)	76	19
RC1 - RC1 - Somatische Klachten (100%)	83	18
RC2 - RC2 - Lage Positieve Emoties (100%)	54	7
RC3 - RC3 - Cynisme (100%)	58	9
RC4 - RC4 - Antisociaal Gedrag (95%)	90	12
RC6 - RC6 - Betrekkingsideeën (100%)	62	3
RC7 - RC7 - Disfunctionele Negatieve Emoties (100%)	81	18
RC8 - RC8 - Afwijkende Ervaringen (100%)	72	7
RC9 - RC9 - Hypomane activering (100%)	72	16


Grafiek 2 : Hogere orde schalen en geherstructureerde klinische schalen



Tabel 3 : Schalen voor somatisch/cognitieve en internaliserende problemen

Schaal		T-score	Ruw	
MLS	- Malaise (100%)	69	6	MLS
GIC	- Maag- en darmklachten (100%)	76	3	GIC
HPC	- Hoofdpijnklachten (100%)	83	6	HPC
NUC	- Neurologische klachten (100%)	77	6	NUC
COG	- Cognitieve klachten (100%)	77	6	COG
SUI	- Suïcidale ideatie (100%)	91	3	SUI
HLP	- Hulpeloosheid/hopeloosheid (100%)	75	4	HLP
SFD	- Zelftwijfel (100%)	77	4	SFD
NFC	- Incompetentie (100%)	61	5	NFC
STW	- Stress/bezorgdheid (100%)	69	5	STW
AXY	- Angst (100%)	94	5	AXY
ANP	- Geneigdheid tot woede (100%)	61	3	ANP
BRF	- Gedragsbeperkende angsten (100%)	83	5	BRF
MSF	- Diverse concrete angsten (100%)	59	5	MSF


Grafiek 3 : Schalen voor somatisch/cognitieve en internaliserende problemen



Tabel 4 : Schalen voor externaliserende en interpersoonlijke problemen en interesseschalen

Schaal	T-score	Ruw
JCP - Gedragsproblemen in Jeugd (100%)	80	4
SUB - Middelenmisbruik (100%)	81	3
AGG - Agressie (100%)	77	5
ACT - Activatie (100%)	58	4
FML - Familiale problemen (100%)	92	9
IPP - Interpersoonlijke passiviteit (100%)	42	2
SAV - Sociale vermijding (90%)	50	5
SHY - Verlegenheid (100%)	73	7
DSF - Distantiëring (100%)	44	0
AES - Esthetische literaire interesse (100%)	66	4
MEC - Mechanische/fysieke interesse (100%)	41	0


Grafiek 4 : Schalen voor externaliserende en interpersoonlijke problemen en interesseschalen



Tabel 5 : PSY-5

Schaal	T-score	Ruw
AGGR-r - Agressiviteit, herzien (100%)	59	10
PSYC-r - Psychoticisme, herzien (100%)	62	5
DISC-r - Ontremming, herzien (100%)	78	10
NEGE-r - Negatieve Emotionaliteit/Neuroticisme, herzien (100%)	71	13
INTR-r - Introversie/Lage Positieve Emotionaliteit, herzien (95%)	45	7

Grafiek 5 : PSY-5



Niet beantwoorde items

11. Ik ga graag dansen.; (Niet Accoord: schalen INTR-r, SAV)
 117. Er is iets met mijn verstand niet in orde. (Accoord: schalen F-r, RCd)
 173. Ik kreeg als kind veel slaag. (Accoord: schaal RC4)
 221. Ik vind dat de wet gehandhaafd moet worden.; (Niet Accoord: schalen TRIN-r, Fp-r)
 314. Ik haat mijn hele gezin. (Accoord: schalen TRIN-r, Fp-r)

Gescoorde itemparen TRIN-r

17. (A) Ik ben een erg sociaal persoon.
 44. (A) Ik vind het moeilijk een gesprek te voeren met mensen die ik voor het eerst ontmoet.
 158. (A) Meestal is het leven voor mij een zware last.
 202. (A) Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu.
 119. (N) Ik word gemakkelijk ongeduldig met mensen.
 134. (N) Ik word niet gauw kwaad.

Gescoorde itemparen VRIN-r

17. (A) Ik ben een erg sociaal persoon.
 94. (N) Ik vind het niet erg om vreemden te ontmoeten.
 62. (N) Ik doe veel dingen waar ik achteraf spijt van heb (ik betreur dingen meer dan anderen dat lijken te doen).
 74. (A) Dikwijls heb ik het gevoel dat ik iets verkeerd of kwaads heb gedaan.
 196. (N) Ik speel graag toneel.
 245. (A) Als ik verslaggever was, zou ik het liefst over film en toneel schrijven.

Kritieke items

Suïcidale ideatie (3 van 5 items; T-score: 91)

93. (A) Ik heb onlangs overwogen om een eind aan mijn leven te maken.
 164. (A) De laatste tijd heb ik veel aan zelfmoord gedacht.
 334. (A) De laatste tijd denk ik meer en meer aan de dood en wat daarna komt.

Hulpeloosheid/hopeloosheid (4 van 5 items; T-score: 75)

135. (A) De gedachte dat ik veranderingen zou moeten aanbrengen in mijn leven, maakt me erg bezorgd.
 214. (A) Alhoewel ik niet gelukkig ben met mijn leven, kan ik er nu niets aan doen.
 336. (A) Ik erken dat ik meerdere gebreken heb die ik niet zal kunnen veranderen.
 282. (N) Mijn belangrijkste levensdoelen liggen binnen mijn bereik.

Kritieke items (vervolg)

Angst (5 van 5 items; T-score: 94)

79. (A) Een paar keer per week heb ik nachtmerries.
146. (A) Bijna elke dag gebeurt er iets dat mij bang maakt.
228. (A) Ik voel me bijna altijd angstig voor iets of iemand.
275. (A) Verschillende keren per week heb ik het gevoel dat er iets vreselijks gaat gebeuren.
289. (A) Ik ben dikwijls bang geweest midden in de nacht.

RC8 - Afwijkende Ervaringen (7 van 18 items; T-score: 72)

106. (A) Er zijn periodes geweest waarin ik dingen deed, zonder dat ik later nog wist wat ik gedaan had.
159. (A) Ik heb aanvallen gehad waardoor mijn bezigheden werden onderbroken en ik niet wist wat er om mij heen gebeurde.
179. (A) Soms verandert mijn stem of verlies ik hem zonder dat ik verkouden ben.
216. (A) Soms hoor ik zo goed dat ik er last van heb.
240. (A) Ik heb dikwijls het gevoel alsof dingen niet echt zijn.
273. (A) Ik hoor vreemde dingen als ik alleen ben.
311. (A) Soms ben ik er zeker van dat andere mensen weten wat ik denk.

Middelenmisbruik (3 van 7 items; T-score: 81)

49. (A) Ik heb genoten van marihuana.
86. (A) Enkel wanneer ik drink, kan ik mijn echte gevoelens uiten.
141. (A) Ik heb buitengewoon veel alcohol gebruikt.

Agressie (5 van 9 items; T-score: 77)

23. (A) Soms heb ik zin om iets kapot te slaan.
41. (A) Soms geniet ik ervan mensen van wie ik houd, te kwetsen.
316. (A) Ik moest soms ruw zijn tegen mensen die grof of vervelend waren.
329. (A) Ik ben al eens zo kwaad geweest dat ik iemand verwond heb tijdens een gevecht.
337. (A) Ik heb me zo kwaad gemaakt op iemand dat ik het gevoel had te ontploffen.

© PEN Psychodiagnostics 2013
Postbus 6537,
6503 GA Nijmegen NL
www.penpsychodiagnostics.com
info@eqiq.nl
T: +31 (0)481 465 565
F: +31 (0)481 465 867

MMPI-2-RF® Versie 1.0.3 ISBN 978-90-805706-6-5
Bögels, Th.J.P.M. & Derksen, J.J.L.

Informatie over interpretatieworkshops: +31 (0)481 465 565
