

MMPI-2-RF[®]

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form[®]

Yossef S. Ben-Porath
Auke Tellegen

Naam	: A. no Niem	Code	:
Leeftijd	: 48	Datum	: 19-07-2021
Geboortedatum	: 17-07-1973		
Geslacht	: vrouw		

Profiel

Scores volgens norm: Nederlandse vrouwen

Translated and adapted by permission. Copyright © 2008, 2011 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved. Copyright of the Dutch-Flemish edition by PEN Tests Publisher, Nijmegen, The Netherlands © 2013.

Nederlandstalige uitgave: Dr. Paul van der Heijden, Prof. Dr. Jan Derksen, Prof. Dr. Jos Egger, Prof. Dr. Gina Rossi, Drs. Marianne Laheij, Drs. Theo Bögels

Vertaald en aangepast met toestemming. Copyright © 2008, 2011 van "The Regents of the University of Minnesota", Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Copyright Nederlands-Vlaamse uitgave van PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland © 2013.

Telefoon +31 (0)481 465 565
Fax +31 (0)481 465 867
info@eqiq.nl
www.penpsychodiagnostics.com




Computerprogramma voor afname en scoring: versie 1.0.2
Drs. H.M.J. Schaeks, Drs. Th.J.P.M. Bögels, Prof. Dr. J.J.L. Derksen

Tabel 1 : Validiteitsschalen

Schaal	T-score	Ruw
? - Open gelaten items (0%)		0
VRIN-r - Ongerichte antwoordinconsistentie, herzien (100%)	42	2
TRIN-r - Gerichte antwoordinconsistentie, herzien (100%)	59	12
F-r - Laag frequentieschaal, herzien (100%)	55	3
Fp-r - F psychopathologie, herzien (100%)	49	1
Fs - Infrequent antwoordpatroon somatiek (100%)	47	1
FBS-r - Ongeloofwaardige somatische en cognitieve klachten (100%)	50	9
L-r - Ongebruikelijke deugden (100%)	51	5
K-r - Ongebruikelijk hoog niveau van psychologische aanpassing (100%)	47	7


Grafiek 1 : Validiteitsschalen



Tabel 2 : Hogere orde schalen en geherstructureerde klinische schalen

Schaal	T-score	Ruw
EID - Emotioneel/Internaliserend disfunctioneren (100%)	49	9
THD - Cognitief disfunctioneren/gedachtenstoornis (100%)	52	2
BXD - Gedragstoornissen/Externaliserend disfunctioneren (100%)	46	2
RCd - RCd - Demoralisatie (100%)	55	6
RC1 - RC1 - Somatische Klachten (100%)	48	4
RC2 - RC2 - Lage Positieve Emoties (100%)	58	8
RC3 - RC3 - Cynisme (100%)	63	10
RC4 - RC4 - Antisociaal Gedrag (100%)	49	2
RC6 - RC6 - Betrekkingsideeën (100%)	67	4
RC7 - RC7 - Disfunctionele Negatieve Emoties (100%)	47	4
RC8 - RC8 - Afwijkende Ervaringen (100%)	39	0
RC9 - RC9 - Hypomane activering (100%)	55	10


Grafiek 2 : Hogere orde schalen en geherstructureerde klinische schalen



Tabel 3 : Schalen voor somatisch/cognitieve en internaliserende problemen

Schaal		T-score	Ruw	
MLS	- Malaise (100%)	57	4	MLS
GIC	- Maag- en darmklachten (100%)	45	0	GIC
HPC	- Hoofdpijnklachten (100%)	49	1	HPC
NUC	- Neurologische klachten (100%)	53	2	NUC
COG	- Cognitieve klachten (100%)	62	3	COG
SUI	- Suïcidale ideatie (100%)	66	1	SUI
HLP	- Hulpeloosheid/hopeloosheid (100%)	57	2	HLP
SFD	- Zelftwijfel (100%)	42	0	SFD
NFC	- Incompetentie (100%)	52	3	NFC
STW	- Stress/bezorgdheid (100%)	52	2	STW
AXY	- Angst (100%)	45	0	AXY
ANP	- Geneigdheid tot woede (100%)	40	0	ANP
BRF	- Gedragsbeperkende angsten (100%)	43	0	BRF
MSF	- Diverse concrete angsten (100%)	35	0	MSF


Grafiek 3 : Schalen voor somatisch/cognitieve en internaliserende problemen



Tabel 4 : Schalen voor externaliserende en interpersoonlijke problemen en interesseschalen

Schaal		T-score	Ruw	
JCP	- Gedragsproblemen in Jeugd (100%)	57	1	JCP
SUB	- Middelenmisbruik (100%)	43	0	SUB
AGG	- Agressie (100%)	63	3	AGG
ACT	- Activatie (100%)	39	1	ACT
FML	- Familiale problemen (100%)	76	6	FML
IPP	- Interpersoonlijke passiviteit (100%)	55	6	IPP
SAV	- Sociale vermijding (100%)	37	1	SAV
SHY	- Verlegenheid (100%)	37	0	SHY
DSF	- Distantiëring (100%)	44	0	DSF
AES	- Esthetische literaire interesse (100%)	37	0	AES
MEC	- Mechanische/fysieke interesse (100%)	41	0	MEC


Grafiek 4 : Schalen voor externaliserende en interpersoonlijke problemen en interesseschalen



Tabel 5 : PSY-5

Schaal	T-score	Ruw
AGGR-r - Agressiviteit, herzien (100%)	48	7
PSYC-r - Psychoticisme, herzien (100%)	55	3
DISC-r - Ontremming, herzien (100%)	38	1
NEGE-r - Negatieve Emotionaliteit/Neuroticisme, herzien (100%)	46	4
INTR-r - Introversie/Lage Positieve Emotionaliteit, herzien (100%)	43	6

Grafiek 5 : PSY-5



Gescoorde itemparen TRIN-r

212. (A) Ik heb geen vijanden die mij werkelijk kwaad willen doen.
264. (A) Iemand heeft het op mij gemunt.

Gescoorde itemparen VRIN-r

62. (N) Ik doe veel dingen waar ik achteraf spijt van heb (ik betreur dingen meer dan anderen dat lijken te doen).
74. (A) Dikwijls heb ik het gevoel dat ik iets verkeerd of kwaads heb gedaan.
108. (A) Ik heb verschillende keren iets opgegeven omdat ik mijn bekwaamheid onderschatte.
152. (N) Ik heb de neiging snel op te geven als iets verkeerd gaat.

Kritieke items

Suïcidale ideatie (1 van 5 items; T-score: 66)

251. (A) Niemand weet het, maar ik heb al eens geprobeerd zelfmoord te plegen.

RC6 - Betrekkingsideeën (4 van 17 items; T-score: 67)

34. (A) Spoken of geesten kunnen een goede of slechte invloed op mensen hebben.
194. (A) Ik ben er zeker van dat er over me geroddeld wordt.
264. (A) Iemand heeft het op mij gemunt.
287. (A) Iemand heeft geprobeerd mijn gedachten te beïnvloeden.

© PEN Psychodiagnostics 2013
Postbus 6537,
6503 GA Nijmegen NL
www.penpsychodiagnostics.com
info@eqiq.nl
T: +31 (0)481 465 565
F: +31 (0)481 465 867

MMPI-2-RF® Versie 1.0.2 ISBN 978-90-805706-6-5
Bögels, Th.J.P.M. & Derksen, J.J.L.

Informatie over interpretatiewerkshops: +31 (0)24 309 4585
